


# N27 000

SISTEMA MINIMALISTA DE CORRER  
COM ROTURA DE PONTE TÉRMICA

MINIMALIST SLIDING SYSTEM WITH THERMAL BREAK





Em resposta às tendências da arquitetura contemporânea, foi criado o sistema n27 000 que permite a realização de vãos com enchimentos até 38 mm, onde a vista de 26,5 mm nas ombreiras, soleiras e padieiras se incorpora na construção, resultando em elevados níveis de luminosidade, sem descuidar a funcionalidade.

A integração da caixilharia nos sistemas construtivos enfatiza a relação entre o interior e o exterior, possibilitando uma vista ilimitada, inclusive na abertura total do vão em remates de canto.

Com desempenhos térmicos e acústicos assinaláveis, este sistema posiciona-se como produto preferencial em projetos de arquitetura em que as considerações estéticas e de luminosidade se assumem como premissas fundamentais.

Sistema minimalista de caixilharia de correr, que mantém a mesma vista em alçado de 26,5 mm para o montante central, que permite, através da utilização de vidro estrutural, a execução de vãos com peso de até 300 kg por folha.

Com profundidade de 147,2 mm no aro fixo perimetral bi-rail e 46,6 mm no aro móvel, o sistema n27 000 está disponível nas versões mono-rail, bi-rail e tri-rail, através da utilização de poliamidas estruturais de ligação.

In response to the contemporary architecture trends, it was developed the n27 000 system which allows the execution of windows until 38 mm infillings, where the 26,5 mm view on head, jamb and sill merges into the construction, resulting in high levels of luminosity, not disregarding the functionality.

The integration of the frame in the construction materials highlights the relationship between the inside and the outside, allowing an unlimited view, as well as regarding the total opening of the window in corners.


With remarkable thermal and acoustic performances, this system is positioned as a preferential product for architectural projects in which aesthetic and luminosity considerations are assumed as fundamental premises.

Minimalist sliding system, which keeps the same view of 26,5 mm in the meeting rail allows through the use of structural glass, the execution of windows weighing up to 300 kg per sash.

With a depth of 147,2 mm for the bi-rail outer frame and 46,6 mm for the sash, the n27 000 system is available in mono-rail, bi-rail and tri-rail versions, using structural connection thermal break strips.

# DESIGN MINIMALISTA

## MINIMAL DESIGN




[escala scale 1:1]


# CONFORTO E LUMINOSIDADE

CONFORT AND LUMINOSITY

# AROS FIXOS | OUTER FRAMES




N27 001




N27 002


## AROS MÓVEIS | VENT FRAMES



**N27 061**  
aro móvel horizontal  
horizontal vent frame profile




**N27 065**  
aro móvel lateral  
side vent frame profile




**N27 066**  
aro móvel central  
central vent frame profile


## DIVERSOS | GENERAL




**N27 090**  
perfil de canto  
corner profile



**N27 091**  
tampa de aro fixo  
outer frame cover





**N27 092**  
tampa de aro fixo  
outer frame cover






**N27 099**  
apoio carril  
rail support

# MONTAGENS E TIPOLOGIAS

## ASSEMBLIES AND TYPOLOGIES



[escala scale 1:2]



A Navarra - Extrusão de Alumínio, S.A. reserva-se no direito de proceder sem aviso prévio a alterações em todo ou parte do conteúdo apresentado, invalidando todas as versões anteriores.

Navarra - Extrusão de Alumínio, S.A. reserves the right to make unannounced changes to all or part of the content presented, invalidating all previous versions.

As imagens contidas nesta peça são meramente exemplificativas.

The images contained in this brochure are merely illustrative.

EDIFÍCIO SEDE | HEAD OFFICE  
CENTRO DE INVESTIGAÇÃO | RESEARCH CENTRE  
SHOWROOM BRAGA | BRAGA SHOWROOM  
Navarra - Extrusão de Alumínio, S.A.  
Avenida Doutor Domingos Soares, nº 18  
4710-670 Braga

COORDENADAS GPS | GPS COORDINATES  
41° 36' 10.582" N  
8° 22' 52.554" W

ENDEREÇO POSTAL | POSTCODE  
Navarra - Extrusão de Alumínio, S.A.  
Apartado 2476  
4701-971 BRAGA

t. + 351 253 603 520  
f. + 351 253 677 005  
geral@navarraaluminio.com  
comercial@navarraaluminio.com  
export@navarraaluminium.com

SHOWROOM LISBOA | LISBON SHOWROOM  
Parque das Nações  
Alameda dos Oceanos  
Edifício Mar do Oriente, n.º63 fração 0.1  
1900-137 Lisboa

t. + 351 218 965 032  
showroomlisboa@navarraaluminio.com

COORDENADAS GPS | GPS LOCATION  
38° 46' 17.4" N  
9° 05' 44.4" W

[www.navarraaluminio.com](http://www.navarraaluminio.com)  
[www.navarrabim.com](http://www.navarrabim.com)

Descubra a nossa APP navarra® AR  
Discover our Navarra® AR APP



 **navarra**<sup>®</sup>  
a marca do alumínio  
the aluminium brand

**45** ANOS  
a crescer com paixão